

INFO002 : cryptologie, 2021–2022
TPD 0 : quelques exemples

Pierre Hyvernat
Laboratoire de mathématiques de l'université de Savoie
bâtiment Chablais, bureau 17, poste : 94 22
email : Pierre.Hyvernat@univ-smb.fr
www : <http://www.lama.univ-smb.fr/~hyvernat/>

Le plus simple pour répondre à ces questions est d'utiliser l'interface en ligne de commande de OpenSSL. (`$ man openssl` et `$ man openssl-<CMD>` pour le manuel...)

Toutes les questions (sauf la question 2.3) peuvent être résolues avec une combinaison de la commande `openssl`, des redirections “|” et les commandes suivantes :

- `xxd -p` pour transformer du binaire en représentation hexadécimale,
- `xxd -p -r` pour transformer une représentation hexadécimale en binaire,
- `printf` pour afficher des chaînes

Exercice 1 : Chiffrement symétrique

Question 1. Chiffrez le message (ASCII)

`encipher`

avec la clé (hexadécimale)

`01 23 45 67 89 ab cd ef`

avec DES (sans remplissage). Le résultat sera donné en hexadécimal.

Question 2. Chiffrez le même message avec la clé

`00 22 44 66 88 aa cc ee`

puis la clé

`01 23 45 67 89 ab cd ef`

Que constatez-vous ? Expliquez.

Question 3. Déchiffrez le message (hexadécimal)

`23 54 c0 e4 ed 15 f4 84 33 47 2d fe 61 06 f4 bb`

avec la clé (hexadécimale)

`f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01`

avec AES-128 (sans remplissage).

Question 4. Le message suivant (hexadécimal)

`ee c3 ab 94 83 0c 2a e4 9f d0 25 31 b3 f5 11 b9
47 6c 16 9d a6 e9 d7 dd 71 62 59 4f fb 09 aa c4
9e 05 22 f4 6b 27 73 be 32 44 a7 d8 ed b8 3f cc`

a été chiffré avec AES-256 en mode CBC avec la clé

`f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0f`

L'IV utilisé se trouve en tête du message.

Déchiffrez le message.

Exercice 2 : fonctions de hachage

Question 1. Calculez l'empreinte MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512 de la chaîne (ASCII)
Vive les fonctions de hachage...

Question 2.

- Comparez les empreintes de deux fichiers ayant un unique bit de différence au milieu. Que constatez-vous ?
- Comparez les empreintes du même fichier avec deux extensions différentes (.jpg et .jpeg). Que constatez-vous ?

Question 3. On considère la fonction SHA-256- n : les n premiers bits de la fonction SHA-256. Cherchez une préimage pour les empreintes suivantes (hexadécimal) :

- de (SHA-256-8)
- dead (SHA-256-16)
- deadbe (SHA-256-24)
- deadbeef (SHA-256-32)

Estimez le temps de calcul d'une préimage pour SHA-256-64 et SHA-256-128.

Remarque : pour cette question, vous devrez écrire un programme pour faire la recherche. Un langage compilé est de loin préférable !

Exercice 3 : MAC

Question 1. Calculez le MAC du message (ASCII)
Et quid des fonctions de tronçonnage ?
avec HMAC-sha256 et la clé (ASCII)

ZYXWVU

Comment un destinataire peut-il vérifier le MAC ?

Exercice 4 : Clé publique

Question 1. Générez une clé RSA 2048 bits. Quelle est l'exposant public ?

Question 2. Générez la clé publique correspondante.

Question 3. Visualisez le contenu de la clé privée et de ses composants.

Question 4. Visualisez le contenu de la clé publique et vérifiez qu'elle ne contient pas l'exposant privé ou les nombres premiers utilisés.

Question 5. Modifiez légèrement le contenu de votre clé privée. Vérifiez la validité de la nouvelle clé.

Question 6. Chiffrez (avec une clé publique) et déchiffrez (avec une clé privée) un message de votre choix.

Question 7. Signez (avec votre clé privée) l'empreinte d'un document de votre choix, et vérifiez la signature du fichier disponible sur ma page web, avec la clé publique correspondante...